

Garcinia Cambogia

Tableta

500 mg

**FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN:**

Cada tableta contiene:

Extracto seco del fruto de Garcinia gummi-gutta Roxb (Garcinia

Cambogia) . . . . . 500 mg

Equivalente a 250 mg de Ácido Hidroxicátrico (Agua: 2-5 % m/v)

Excipiente cbp . . . . . 1 tableta

**INDICACIONES TERAPÉUTICAS:**

Coadyuvante en el control de peso asociado, a una dieta balanceada y ejercicio.

**CONTRAINDICACIONES:**

Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula o en personas con anorexia.

**PRECAUCIONES GENERALES:**

Garcinia cambogia no tiene ningún efecto adverso serio conocido en adultos sanos, pero no se recomienda su uso en niños, pacientes con diabetes mellitus y las personas con la enfermedad de Alzheimer u otras formas de demencia. Se les debe advertir a los pacientes que no deben masticar las tabletas; deben deglutirlas.

**RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA:**

No se recomienda su uso durante el embarazo ni la lactancia.

**REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS:**

No se han reportado efectos adversos serios en adultos sanos. Los EA no serios que se han reportado incluyen, rash cutáneo, resfriado común, dolor de cabeza y síntomas gastrointestinales como dolor o inflamación abdominal y diarrea.

**INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO:**

No se ha reportado ninguna a la fecha.

**PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGENESIS, MUTAGENESIS, TERATOGENESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD:**

No se han informado efectos de carcinogénesis, mutagénesis, teratogénesis ni sobre la fertilidad.

**DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:**

Oral. Tomar de 1 a 2 tabletas, media hora antes de cada alimento.

**MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIS O INGESTA ACCIDENTAL:**

No se han reportado síntomas ni signos en forma aguda ni crónica. Sin embargo, en caso de intoxicación aguda, cualquiera que sea la causa, los síntomas deben ser contrarrestados con medidas generales y específicas. Se debe inducir el vómito o efectuar lavado gástrico.

**PRESENTACIÓN:**

Caja con 30 o 60 tabletas.

**LEYENDAS DE PROTECCIÓN:**

Literatura exclusiva para médicos.

No se deje al alcance de los niños.

Reporte las sospechas de reacción adversa al correo:

farmacovigilancia@cofepris.gob.mx y

farmacovigilancia@ifa.com.mx

Hecho en México por:

**INVESTIGACIÓN FARMACÉUTICA, S.A. DE C.V.**

Calle 13 Este No 5, CIVAC, C.P. 62578,

Jiutepec, Morelos, México.

Reg. No. 003P2017 SSA VI

IPP Reducido

