

# Tratamiento para la atrofia urogenital



MUJER  
SALUDABLE  
¡SIEMPRE!

### Ácido Hialurónico

Sustancia con alto peso molecular optimizando el balance de agua.<sup>(4)</sup>

Facilita la migración de células durante la inflamación y el proceso de reparación tisular.<sup>(4)</sup>

### Liposomas

Microesferas recubiertas de una capa lipídica que almacenan agua en su interior con una liberación paulatina por lo que su efecto se prolonga en el tiempo, hidratando el epitelio vaginal.<sup>(4)</sup>

### Humulus Lupulus

Con propiedades antibacteriales, antioxidantes, antiinflamatorias y anticancerígenas.<sup>(3)</sup>

### Vitamina E

Antioxidante que protege los tejidos del daño causado por los radicales libres.<sup>(2)</sup>

**EL USO DE HIDRATANTES VAGINALES PROPORCIONA ALIVIO SINTOMÁTICO A CORTO Y LARGO PLAZO**

## HUMECTA, HIDRATA Y REGENERA EL EPITELIO VAGINAL


**MEJORÍA SIGNIFICATIVA EN LA CALIDAD DE VIDA**





MUJER  
SALUDABLE  
¡SIEMPRE!

## EFICACIA Y SEGURIDAD PARA SU PACIENTE CON ATROFIA UROGENITAL



**Gynomunal es tan efectivo como el Estriol en crema para tratar síntomas de la atrofia<sup>(4)</sup>**



### DOSIS DE TRATAMIENTO

2.5 ml (1 aplicador)

Inicio	2.5 ml	7 días
*Mantenimiento	2.5 ml	2 veces por semana

**\*El tratamiento debe ser continuo para mantener los beneficios**

### LA SOLUCIÓN ESTA EN PREGUNTAR

#### Referencias:

- Palacios S et al. Recommendations of the Spanish Society of Obstetrics and Gynecology on the prevention and treatment of vaginal atrophy. Prog Obstet Ginecol 2012;55(8):408-415
  - Mailland F. Expert Report: Gynomunal Vaginal Gel. Polichem Sa. data on file
  - <http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002406.htm>. Consultado el 8-Jun-2015.
  - Chen J et al. Evaluation of the Efficacy and Safety of Hyaluronic Acid Vaginal Gel to Ease Vaginal Dryness: A Multicenter, Randomized, Controlled, Open-Label, Parallel-Group, Clinical Trial. J Sex Med 2013;10:1575-84.
- GYNOMUNAL® Humectante Vaginal en Gel  
Gynomunal® contiene: • Ácido hialurónico, • Humulus lupulus, • Liposomas, • Vitamina E, Indicaciones Terapéuticas: GYNOMUNAL® es un auxiliar en el alivio de los síntomas ocasionados por la resequeadad y/o la atrofia vaginal incluyendo: irritación, comezón, ardor, inflamación y dolor o molestias durante las relaciones sexuales. La vaginitis atrófica es mayor en los casos en que la producción de estrógenos disminuye, en particular: • Durante la menopausia; • Después del parto o durante la lactancia; • Cuando se utilizan anticonceptivos orales a dosis bajas; • Después de cirugía (por ejemplo, ooforectomía), • Cuando toma medicamentos que reducen su nivel de estrógeno (Medicamentos para el cáncer del seno,

endometriosis o fibromas), • Después de tratamientos para el cáncer (Radiación a la región pélvica o quimioterapia). Contraindicaciones: GYNOMUNAL® no debe ser utilizado en pacientes con hipersensibilidad conocida a alguno de los componentes de la fórmula. Precauciones y advertencias: GYNOMUNAL® no contiene espermicidas y por lo tanto no protege a la mujer de un posible embarazo. El producto (gel y aplicador) está destinado a su uso individual y no debe ser compartido con otras personas. Si usted considera que pudiera tener una infección vaginal. Consulte a su Médico. GYNOMUNAL® no contiene hormonas. Dosis Inicial: Una aplicación de 2.5ml (1 aplicador) al día durante 7 días. Mantenimiento: Una aplicación de 2.5ml (1 aplicador) 2 días a la semana. Se recomienda efectuar la aplicación por la noche antes de acostarse. Vía de administración: Vaginal. Manifestaciones y manejo de la sobredosisificación o ingesta accidental: A la fecha no se tienen reportes de ingesta accidental ni sobredosisificación. Recomendaciones: En caso de ocurrir algún efecto no deseado, descontinúe el uso del producto. Si persisten las molestias o tiene alguna duda, Consulte a su Médico. Presentación: Caja con un tubo conteniendo 50 ml y un aplicador. Leyendas de protección: Literatura exclusiva para médicos. Reg. No. 2091C2012 SSA. Fabricado por: Sinerga SPA. Via della Pacciarna, 67 21050 Gorla Maggiore. Varese Italia. Para: Polichem S.A. Via Senago 42d, CH-6912 Lugano-Pazzallo Suiza. Acondicionado y distribuido por: Investigación farmacéutica S.A. de C.V. Calle 13 Este No. 5, Civac, Jiutepec, Morelos, CP. 62500. México.

